



A	TAILLE (C-C) SIZE (C-C)
A1	LONGUEUR DU TUBE DE SELLE (C-T) SEAT TUBE LENGTH (C-T)
B	TAILLE EFFECTIVE EFFECTIVE SIZE
C	LONGUEUR DU TUBE DU HAUT (C-C) TOP TUBE LENGTH (C-C)
E	ANGLE DU TUBE DE SELLE SEAT TUBE ANGLE
F	ANGLE DU TUBE DE DIRECTION HEAD TUBE ANGLE
H1	LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION (NON INTEGREE) HEAD TUBE LENGTH (NON INTEGRATED)
H2	LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION (INTEGREE) HEAD TUBE LENGTH (INTEGRATED)
HE	EXTENSION DU TUBE DE DIRECTION HEAD TUBE EXTENSION
I	CHASSE DE FOURCHE FORK RAKE
J	DEPORT DE FOURCHE FORK TRAIL
K	AXE DE BOITE DE PEDALIER A AXE DU MOYEU AVANT BOTTOM BRACKET CENTER TO FRONT HUB CENTER
L	LONGUEUR DES BASES (C-C) CHAINSTAY LENGTH (C-C)

TOUS LES CADRES IDENTIFIES PAR UN ASTERISQUE (*) COMPRENNENT UNE GEOMETRIE SUR MESURE. LES GEOMETRIES INDIQUES POUR CES CADRES SONT DONC A TITRE INDICATIF SEULEMENT.

ALL THE FRAMES IDENTIFIED WITH AN ASTERISK (*) INCLUDE A CUSTOM GEOMETRY. THE GEOMETRIES PRESENTED FOR THOSE FRAMES ARE AN INDICATION ONLY

A A1 B C E F H1 H2 HE I J K L

CORSA

41	47.0	TBD	50.5	75.0°	70.7°	--	11.0	0	4.5	TBD	57.3	40.8
43	49.0	TBD	51.5	74.5°	71.0°	--	11.0	0	4.5	TBD	57.7	40.8
46	52.0	TBD	53.0	74.0°	72.0°	--	13.0	0	4.5	TBD	57.9	40.8
48	54.0	TBD	54.5	74.0°	73.0°	--	15.0	0	4.0	TBD	58.1	40.8
50	56.0	TBD	56.0	73.5°	73.0°	--	17.0	0	4.0	TBD	59.1	40.8
52	58.0	TBD	57.5	73.0°	73.2°	--	19.0	0	4.0	TBD	59.8	40.8
55	61.0	TBD	59.5	73.0°	73.5°		21.0	0	4.0	TBD	61.5	40.8

DELTA

40	44.0	47.0	51.0	75.0°	71.2°	--	9.0	0	4.4	6.6	56.8	40.8
43	47.0	49.5	52.5	74.5°	71.2°	--	10.6	0	4.4	6.5	58.0	40.8
46	50.0	51.5	53.5	74.0°	71.5°	--	13.4	0	4.4	6.7	58.4	40.8
49	53.0	54.5	55.0	74.0°	72.5°	--	16.2	0	4.4	6.1	59.3	40.8
52	56.0	57.5	56.0	74.0°	73.0°	--	19.0	0	4.4	5.8	59.9	40.8
55	59.0	60.5	57.5	73.5°	73.5°	--	21.7	0	4.4	5.5	60.4	41.2

PIUMA / PIUMA Ti

43	47.0	49.0	52.5	74.5°	71.4°	9.1	--	0	4.4	6.7	58.0	40.5
46	50.0	51.5	53.5	74.0°	71.7°	11.5	--	0	4.4	6.5	58.4	40.5
49	53.0	54.5	55.0	74.0°	72.5°	14.2	--	0	4.4	6.0	59.4	40.5
52	56.0	57.5	56.0	74.0°	73.0°	17.0	--	0	4.4	5.8	60.2	40.8
55	59.0	60.5	57.5	73.5°	73.3°	19.8	--	0	4.4	5.5	60.7	40.8

SQUADRA

41	47.0	TBD	50.5	75.0°	70.7°	--	11.0	0	4.5	TBD	57.3	40.8
43	49.0	TBD	51.5	74.5°	71.0°	--	11.0	0	4.5	TBD	57.7	40.8
46	52.0	TBD	53.0	74.0°	72.0°	--	13.0	0	4.5	TBD	57.9	40.8
48	54.0	TBD	54.5	74.0°	73.0°	--	15.0	0	4.0	TBD	58.1	40.8
50	56.0	TBD	56.0	73.5°	73.0°	--	17.0	0	4.0	TBD	59.1	40.8
52	58.0	TBD	57.5	73.0°	73.2°	--	19.0	0	4.0	TBD	59.8	40.8
55	61.0	TBD	59.5	73.0°	73.5°		21.0	0	4.0	TBD	61.5	40.8

SPORTIVO

38	43.0	48.5	52.0	74.5°	71.0°	8.4	--	0	5.0	6.3	58.1	42.0
43	47.0	49.5	53.0	74.5°	71.2°	9.5	--	2	5.0	6.2	59.0	42.0
46	50.0	51.5	54.0	74.0°	71.3°	11.3	--	2	5.0	6.1	59.5	42.0
49	53.0	54.5	55.0	74.0°	71.8°	14.2	--	2	5.0	5.8	60.2	42.0
52	56.0	57.5	56.5	74.0°	72.7°	16.7	--	2	4.5	5.8	60.6	42.5
55	59.0	60.5	58.0	73.5°	72.8°	19.5	--	2	4.5	5.7	61.4	42.5

A A1 B C E F H1 H2 HE I J K L

SPORTIVO HM

39.6	44.0	TBD	51.0	74.5°	71.0°	--	13.5	0	5.0	TBD	57.6	41.5
43.2	47.5	TBD	52.5	74.0°	71.5°	--	15.0	0	5.0	TBD	58.3	41.5
45.3	50.0	TBD	54.5	73.5°	72.5°	--	16.5	0	4.4	TBD	58.3	41.5
47.8	52.0	TBD	56.5	73.0°	72.5°	--	18.0	0	4.4	TBD	59.8	41.5
50.3	54.5	TBD	58.0	73.0°	72.5°	--	20.0	0	4.4	TBD	61.4	41.5
53.8	58.0	TBD	60.0	73.0°	73.2°	--	22.5	0	4.4	TBD	62.8	41.5

SPORTIVO Ti

38	43.0	48.5	52.0	74.5°	71.0°	8.4	--	0	5.0	6.3	58.1	42.0
43	47.0	49.5	53.0	74.5°	71.2°	9.5	--	1	5.0	6.2	59.0	42.0
46	50.0	51.5	54.0	74.0°	71.3°	11.3	--	1	5.0	6.1	59.5	42.0
49	53.0	54.5	55.0	74.0°	71.8°	14.2	--	1	5.0	5.8	60.2	42.0
52	56.0	57.5	56.5	74.0°	72.7°	16.7	--	1	4.5	5.8	60.6	42.5
55	59.0	60.5	58.0	73.5°	72.8°	19.5	--	1	4.5	5.7	61.4	42.5

SPORTIVO ULTRA

38	43.0	48.5	52.0	74.5°	71.0°	8.4	--	0	5.0	6.3	58.1	42.0
43	47.0	49.5	53.0	74.5°	71.2°	9.5	--	2	5.0	6.2	59.0	42.0
46	50.0	51.5	54.0	74.0°	71.3°	11.3	--	2	5.0	6.1	59.5	42.0
49	53.0	54.5	55.0	74.0°	71.8°	14.2	--	2	5.0	5.8	60.2	42.0
52	56.0	57.5	56.5	74.0°	72.7°	16.7	--	2	4.5	5.8	60.6	42.5
55	59.0	60.5	58.0	73.5°	72.8°	19.5	--	2	4.5	5.7	61.4	42.5

TURISMO

43	47.0	51.5	53.5	74.5°	71.2°	9.2	--	2	5.0	6.3	59.6	43.0
46	50.0	52.0	55.0	74.0°	71.3°	9.6	--	2	5.0	6.2	60.5	43.0
49	53.0	54.5	56.0	74.0°	71.5°	12.1	--	2	5.0	6.1	61.5	43.0
52	56.0	57.5	57.0	74.0°	71.7°	15.1	--	2	5.0	6.0	62.5	43.5
55	59.0	60.5	58.5	73.5°	72.7°	17.3	--	2	4.5	5.9	62.1	43.5
58	62.0	63.5	60.0	73.0°	72.8°	20.1	--	2	4.5	5.8	62.9	43.5

TURISMO EXTREME

43	47.0	51.5	53.5	74.5°	71.2°	9.5	--	2	5.0	6.3	59.6	44.0
46	50.0	52.0	55.0	74.0°	71.3°	9.9	--	2	5.0	6.2	60.5	44.0
49	53.0	54.5	56.0	74.0°	71.5°	12.4	--	2	5.0	6.1	61.5	44.0
52	56.0	57.5	57.0	74.0°	71.7°	15.3	--	2	5.0	6.0	62.5	44.5
55	59.0	60.5	58.5	73.5°	72.7°	17.6	--	2	4.5	5.9	62.1	44.5
58	62.0	63.5	60.0	73.0°	72.8°	20.4	--	2	4.5	5.8	62.9	44.5

GEOMETRIE / GEOMETRY

A A1 B C E F H1 H2 HE I J K L

FANGO

42	45.0	51.0	53.0	74.5°	71.6°	8.8	--	0	4.8	6.6	58.8	42.0
44	47.0	51.0	53.5	74.5°	71.9°	8.8	--	0	4.8	6.4	59.0	42.0
46	49.0	51.0	54.0	74.0°	71.9°	8.8	--	0	4.8	6.4	59.0	42.0
48	51.0	51.0	54.5	74.0°	72.2°	8.8	--	0	4.8	6.2	59.3	42.0
50	53.0	52.0	55.0	74.0°	72.5°	9.7	--	0	4.8	6.0	59.6	42.0
52	55.0	54.0	55.5	74.0°	72.7°	11.6	--	0	4.8	5.9	60.0	42.0
54	57.0	56.0	56.0	74.0°	72.8°	13.6	--	0	4.8	5.8	60.4	42.5
56	59.0	58.0	56.5	74.0°	73.0°	15.5	--	0	4.8	5.7	60.8	42.5
58	61.0	60.0	57.0	74.0°	73.0°	17.8	--	0	4.8	5.7	61.3	42.5
60	63.0	62.0	58.0	73.5°	73.1°	19.6	--	0	4.8	5.7	61.6	42.5

FANGO ULTRA

45	49.0	51.0	52.5	74.0°	71.0°	11.0	--	0	4.4	7.4	58.2	42.5
47	52.0	51.2	53.0	74.0°	71.5°	11.0	--	0	4.4	7.1	58.3	42.5
50	55.0	52.8	55.0	74.0°	72.0°	12.5	--	0	4.4	6.7	59.9	42.5
53	58.0	54.2	56.0	74.0°	72.0°	14.0	--	0	4.4	6.7	60.9	42.5
56	61.0	58.4	58.5	72.5°	72.0°	17.5	--	0	4.4	6.4	62.0	43.0

TTA

45	55.0	48.0	52.0	75.5°	72.0°	--	10.0	0	4.3	6.4	57.7	40.3
48	60.0	48.0	53.5	75.0°	72.0°	--	10.0	0	4.3	6.4	58.8	40.3
51	63.0	53.0	55.0	74.5°	72.8°	--	12.6	0	4.3	5.9	59.4	40.5
54	66.0	56.0	56.5	74.0°	73.5°	--	15.2	0	4.3	5.5	59.9	40.5

SPEED CF

48.2	52.0	TBD	53.0	74°/76°/78°	71.5°	--	10.0	0	5.0	6.0	58.2	39.0
49.9	53.5	TBD	55.0	74°/76°/78°	72.0°	--	11.5	0	4.5	6.2	59.8	39.0
51.6	55.0	TBD	57.0	74°/76°/78°	72.5°	--	13.0	0	4.5	5.9	61.4	39.0
53.0	56.5	TBD	59.0	74°/76°/78°	72.5°	--	14.5	0	4.5	5.9	63.4	39.0

PISTA

48	51.0	48.6	52.0	75.0°	72.7°	9.0	--	0	3.0	7.4	55.5	39.0
50	53.0	50.0	53.0	75.0°	73.3°	10.2	--	0	3.0	7.0	56.1	39.0
52	55.0	52.0	54.0	74.5°	73.7°	12.0	--	0	3.0	6.7	56.3	39.0
54	57.0	54.0	55.0	74.5°	74.0°	13.9	--	0	3.0	6.5	57.1	39.0
56	59.0	56.0	56.0	74.0°	74.5°	15.6	--	0	3.0	6.2	57.2	39.0
58	61.0	58.0	57.0	74.0°	74.7°	17.5	--	0	3.0	6.1	58.0	39.0

A A1 B C E F H1 H2 HE I J K L

PISTA CRONO

48	54.0	48.6	52.0	75.0°	72.7°	--	10.8	0	3.0	7.4	55.5	39.0
50	56.0	50.0	53.0	75.0°	73.3°	--	12.0	0	3.0	7.0	56.1	39.0
52	58.0	52.0	54.0	74.5°	73.7°	--	13.8	0	3.0	6.7	56.3	39.0
54	60.0	54.0	55.0	74.5°	74.0°	--	15.7	0	3.0	6.5	57.1	39.0
56	62.0	56.0	56.0	74.0°	74.5°	--	17.4	0	3.0	6.2	57.2	39.0
58	64.0	58.0	57.0	74.0°	74.7°	--	19.3	0	3.0	6.1	58.0	39.0

P-STAR

45 (S)	50.5	45.0	49.6	75.5°	73.0°	90	--	0	3.8	6.4	54.6	38.9
46 (M)	51.5	45.0	52.6	74.0°	72.5°	90	--	0	3.8	6.4	56.0	38.9
46 (L)	51.5	45.0	55.6	73.3°	73.0°	90	--	0	3.8	6.4	58.0	38.9
47 (XL)	52.5	48.5	57.6	73.3°	73.0°	120	--	0	3.8	6.1	60.0	38.9

STRADA

42	45.0	50.0	52.5	74.5°	71.5°	8.9	--	0	4.5	6.6	58.4	41.0
44	47.0	50.0	53.0	74.5°	71.5°	8.9	--	0	4.5	6.5	58.7	41.0
46	49.0	50.0	53.5	74.0°	71.7°	8.9	--	0	4.5	6.4	58.7	41.0
48	51.0	50.0	54.0	74.0°	72.0°	8.9	--	0	4.5	6.3	58.9	41.0
50	53.0	52.0	54.5	74.0°	72.0°	10.5	--	0	4.5	6.2	59.4	41.0
52	55.0	54.0	55.0	74.0°	72.0°	12.7	--	0	4.5	6.1	59.8	41.0
54	57.0	56.0	55.5	74.0°	72.5°	14.7	--	0	4.5	6.0	60.2	41.0
56	59.0	58.0	56.0	74.0°	72.5°	16.6	--	0	4.5	5.6	60.6	41.0
58	61.0	60.0	56.5	74.0°	72.7°	18.6	--	0	4.5	5.8	61.0	41.0
60	63.0	62.0	57.5	73.7°	72.8°	20.4	--	0	4.5	5.7	61.5	41.0